

Dodatok č. 1
k Zmluve o podmienkach rozšírenia distribučnej siete evidenčné číslo 1000110923
zo dňa 12.10.2023

Zmluvné strany

1. SPP – distribúcia, a. s.
Sídlo: Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
IČO: 35910739
IČ DPH: 2021931109
Bankové spojenie: VÚB, a. s., IBAN: SK74 0200 0000 0000 0111 9353
SWIFT/BIC: SUBASKBX
Zápis v Obchodnom registri: Mestský súd Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č.: 3481/B
Zastúpený: Šimíčková Zuzana, špecialista back office pre pripájanie

(ďalej len "prevádzkovateľ distribučnej siete" alebo "PDS")

2. Obchodné meno: Obec Jakubany
Sídlo: Jakubany 555, 06512 Jakubany
IČO: 00329924
Zastúpený: JUDr. Jozef Mačuga- starosta

(ďalej len "žiadateľ o rozšírenie distribučnej siete")

I.

1. PDS a žiadateľ o rozšírenie distribučnej siete uzavreli dňa 12.10.2023 Zmluvu o podmienkach rozšírenia distribučnej siete evidenčné číslo 1000110923 (ďalej len „Zmluva o rozšírení DS“), ktorej predmetom je rozšírenie distribučnej siete pre budúce odberné miesta špecifikované v Žiadosti o vydanie Technických podmienok pre rozšírenie distribučnej siete.

II.

Zmluvné strany sa dohodli na zmene o podmienkach rozšírenia distribučnej siete špecifikovanej v bode I. tohto dodatku (ďalej len „zmluva“) takto :

1. Príloha č. 2 k zmluve o podmienkach rozšírenia distribučnej siete zo dňa 12.10.2023 sa nahrádza prílohou č. 2 k zmluve o podmienkach rozšírenia distribučnej siete zo dňa 17.10.2023. Nová príloha je súčasťou tohto dodatku.

Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú v platnosti nezmenené.

III.

1. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu všetkými zmluvnými stranami.
2. Tento dodatok sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, jeden pre žiadateľa o rozšírenie DS a jeden pre prevádzkovateľa distribučnej siete.

V Bratislave, dňa 13. 10. 2023

v Jakubane, dňa 18. 10. 2023

podpísané

podpísané

za prevádzkovateľ distribučnej siete
SPP - distribúcia, a. s.

za žiadateľa o rozšírenie DS

Podpis a pečiatka:

špecialista back office pre pripájanie do distribučnej siete

IČO: 35910739, Zápis v Obchodnom registri:
Okresný súd Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.:
3481/B

SPP - distribúcia, a.s.
Mlynské nivy 44/b
825 11 Bratislava (ďalej aj ako „SPP-D“)

1000110923

Evidenčné číslo Žiadosti o vydanie technických podmienok pre rozšírenie distribučnej siete (TPRS) (ďalej „Žiadosť“) a Zmluvy

Dátum platnosti Vyjadrenia

1.	Technické a obchodné podmienky rozšírenia Distribučnej siete:			
	Identifikačné údaje žiadateľa a miesta rozšírenia Distribučnej siete:			
	Meno priezvisko (fyzická osoba – nepodnikateľ):		Obchodné meno a IČO (právnická osoba) alebo meno a priezvisko (fyzická osoba - podnikateľ):	
1.1	Obec Jakubany, IČO: 00329924			
	Ulica (alebo pri výstavbe názov miestnej časti)	Parcelné číslo	Katastrálne územie	Názov obce, mesta
		2264/12	Jakubany	Jakubany
1.2	Rozšírenie distribučnej siete a pripojovací plynovod, ktoré vybuduje žiadateľ na svoje náklady a napojenie vybudovaných plynárenských zariadení do existujúcej distribučnej siete SPP-D sa zrealizuje za podmienok uvedených v tomto Vyjadrení a Zmluve.			
1.2.1	Zriaďovateľ (investor) Plynárenského zariadenia, ktorým sa bude plynové zariadenie žiadateľa o rozšírenie Distribučnej siete pripájať do existujúcej distribučnej siete:		Žiadateľ (Obec Jakubany)	
1.2.2	Špecifikácia existujúcej distribučnej siete, lokalizácia miesta a spôsob a podmienky jej rozšírenia:			

A) Miesto pripojenia zariadení vybudovaných Žiadateľom do distribučnej siete:

Lokalizácia miesta pripojenia:

existujúci STL plynovod D160, z polyetylénového materiálu (ďalej PE), ID 109598 s prevádzkovým pretlakom plynu max. 100 kPa, na parc. 2504/1, pri parc. 2497/2.

B) Žiadateľ na vlastné náklady zabezpečuje a vybuduje:

Vetva A-B :STL distribučný plynovod PE D 90/100 kPa v dĺžke cca 203 m vedený od bodu napojenia po p.č. 2676/92, vedený pozdĺž budúcej komunikácie parc. 2497/1 , 2676/93.

Vetva B-E : STL distribučný plynovod PE D 63/100 kPa v dĺžke cca 571m od bodu napojenia na vetvu A-B pred jeho ukončením (pred p.č. 2676/92) – po p.č. 2676/69, vedený pozdĺž budúcej komunikácie parc. 2676/93,2264/5, 2676/85.

Min. tlak na hlavnom uzávere plynu HUP po vybudovaní pripojovacích plynovodov pre odberné miesta: **50 kPa.**

V prípade budovania **pripojovacích plynovodov (PP) v rámci zóny**, ktoré budú ukončené guľovými uzávermi - hlavnými uzávermi plynu (HUP) odporúčame vybudovať **1ks STL pripojovací plynovod PE D 32/100 kPa v celkovej dĺžke cca 5 m**, krátko, kolmo vysadené na budovaný STL plynovod.

Vyústenie pripojovacích plynovodov ukončených HUP žiadame situovať na hraniciach verejných a súkromných pozemkov na verejne prístupných miestach tak, aby pri pripájaní žiadateľov nebola potrebná žiadna úprava pripojovacích plynovodov.

C) Žiadateľ zabezpečuje na vlastné náklady všetky činnosti týkajúce sa a súvisiace s vybudovaním Plynárenských zariadení podľa tohto Vyjadrenia a Zmluvy, najmä:

1. Vypracovanie projektovej dokumentácie stavby Plynárenského zariadenia (distribučného a pripojovacích plynovodov),
2. Odborné stanovisko k projektovej dokumentácii v zmysle Vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z., pri výstavbe plynovodov a pri výstavbe pripojovacích plynovodov (pripojok) pre objekty určené na podnikanie,
3. Stavebné povolenie,
4. Povolenie na zvláštne užívanie komunikácie,
5. Zabezpečenia príslušných povolení (dotknutých orgánov i vlastníkov nehnuteľností),
6. Zemné a montážne práce súvisiace s výstavbou distribučného a pripojovacích plynovodov,
7. Dodávku a montáž Hlavného uzáveru plynu, Doregulačnej zostavy, regulátora tlaku plynu, skrinky a ostatných montážnych komponentov,

8. Výkon Úradnej skúšky pred uvedením plynárenského zariadenia do prevádzky v zmysle Vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z. pri výstavbe plynovodov a pri výstavbe pripojovacích plynovodov (prípojok) pre objekty určené na podnikanie,
9. Spätne povrchové úpravy po realizácii distribučného a pripojovacích plynovodov,
10. Skutkové porealizačné zameranie Plynárenského zariadenia (distribučného a pripojovacích plynovodov) od bodu pripojenia k existujúcej distribučnej sieti po HUP oddeľujúci Plynárenské zariadenia od odberného plynového zariadenia žiadateľa.

Žiadateľ môže technické riešenie konzultovať s oddelením prevádzky SPP- D, **Závodská cesta 26, 010 22 Žilina**, korešpondenčná adresa: **SPP – distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava** a vybudovať vyššie uvedené zariadenia je oprávnený až na základe rozhodnutia príslušného stavebného úradu.

Za technické riešenie distribučného plynovodu a pripojovacích plynovodov zodpovedá projektant žiadateľa a revízny technik plynových zariadení, konzultáciou ani vyjadrením k Projektovej dokumentácii stavby SPP-D nepreberá zodpovednosť za správnosť a bezpečnosť technického riešenia Plynárenských zariadení budovaných žiadateľom.

Zoznam odporúčaných zhotoviteľov, ktorí majú oprávnenie vykonávať práce na plynárenských zariadeniach nájdete aj na web stránke SPP-distribúcia, a.s.: www.spp-distribucia.sk v časti E-služby/Iné formuláre a aplikácie/Odporúčani zhotoviteľa na výstavbu pripojovacieho plynovodu (plynovej prípojky).

Žiadateľ je povinný realizovať výstavbu Plynárenských zariadení a všetkých plynových zariadení v súlade s platnými právnymi predpismi, technickými normami a všetkými predpismi týkajúcimi sa a súvisiacimi s výstavbou plynových zariadení, najmä v súlade so Zákonom č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene niektorých zákonov, Zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon), Vyhláškou MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z., príslušnými STN, STN EN, TPP, PTN a ostatnými súvisiacimi predpismi.

1.2.3 Podmienky kontroly výstavby rozšírenia Distribučnej siete:

- a) Žiadateľ sa zaväzuje strieť vykonávanie kontroly dodržiavania:
- podmienok obsiahnutých vo Vyjadrení a/alebo Zmluve, projektovej dokumentácie,
- všeobecne záväzných právnych predpisov a príslušných noriem

pri výstavbe Plynárenských zariadení špecifikovaných vo Vyjadrení a/alebo Zmluve, pričom kontrolu je oprávnená vykonať SPP-D a/alebo osoba poverená SPP-D. Žiadateľ je povinný poskytnúť pri výkone kontroly súčinnosť potrebnú na vykonanie kontroly, najmä sprístupniť stavenisko a doklady týkajúce sa použitého materiálu a vykonaných prác. V prípade, ak budú pri vykonávaní kontroly zistené nedostatky, bude ich odstránenie preverené opakovanou kontrolou. Náklady súvisiace s odstránením zistených nedostatkov znáša Žiadateľ.

- b) Žiadateľ je povinný minimálne 14 kalendárnych dní pred začatím stavby písomne oznámiť SPP-D (kontakt: **SPP – distribúcia, a.s., Ing. Radovan Illith, Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava**) nasledujúce údaje:
- svoju adresu poštového styku a telefónny kontakt,
 - adresu poštového styku a telefónny kontakt na technický dozor stavby,
 - miesto stavby,
 - termín začiatku a predpokladaného ukončenia stavby,
 - predbežný termín preberacieho a odovzdávacieho konania stavby.

Ukončenie preberacieho konania stavby plynárenského zariadenia je podmienené doložením písomného kontrolného osvedčenia z výkonu kontroly (podľa bodu "a") subjektom povereným SPP-D na jej vykonanie.

- c) V prípade, ak Žiadateľ nedodrží podmienky uvedené vo Vyjadrení, má SPP-D, právo odmietnuť pripojiť Plynárenské zariadenia a odberné plynové zariadenie žiadateľa k svojej distribučnej sieti. Za účelom preukázania skutočnosti, že Žiadateľ splnil pri budovaní Plynárenských zariadení všetky podmienky stanovené v tomto Vyjadrení, má SPP-D právo žiadať overenie kvality technologických postupov budovania Plynárenských zariadení vykonaním kontrolných výkopov podľa požiadaviek SPP-D, na náklady Žiadateľa a Žiadateľ je povinný takejto žiadosti vyhovieť.

1.2.4 Ďalšie podmienky rozšírenia Distribučnej siete:

Pred podaním žiadosti o vydanie stavebného povolenia je Žiadateľ povinný predložiť SPP-D na posúdenie projektovú dokumentáciu stavby Plynárenských zariadení vypracovanú v súlade s podmienkami stanovenými/vyplývajúcimi z tohto Vyjadrenia a/alebo Zmluvy, vrátane rozpočtu. **Prílohu č. 2 Zmluvy o podmienkach rozšírenia distribučnej siete je potrebné priložiť do Projektovej dokumentácie.** Projektovú dokumentáciu je Žiadateľ povinný doručiť na korešpondenčnú adresu SPP-D: SPP - distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava. Žiadateľ je povinný zapracovať do projektovej dokumentácie všetky pripomienky SPP-D a to ešte pred podaním žiadosti o vydanie stavebného povolenia. Žiadateľ je povinný predložiť na schválenie projektovú dokumentáciu okrem analógovej (papierovej) aj v elektronickej forme (formát.pdf).

Pred podaním žiadosti o vydanie stavebného povolenia pre stavbu plynárenského zariadenia (distribučný plynovod, pripojovacie plynovody, resp. regulačná stanica plynu) a súčasne výstavbu budúcich plynofikovaných objektov žiadame spracovať Projektovú dokumentáciu plynárenského zariadenia ako samostatný stavebný objekt (SO) a Projektovú dokumentáciu plánovaných plynofikovaných objektov vypracovať ako samostatný stavebný objekt (SO). Uvedené členenie musí byť zachované aj

Vyjadrenie k žiadosti o vydanie technických podmienok pre rozšírenie Distribučnej siete (ďalej ako „Vyjadrenie“)

v nákladovej časti projektovej dokumentácie.

Kompletnú projektovú dokumentáciu podľa vyššie uvedeného členenia je žiadateľ povinný predložiť na posúdenie na príslušné pracovisko technickej dokumentácie SPP-D.

Pred podaním žiadosti o realizáciu pripojenia do distribučnej siete a montáž meraďa je žiadateľ povinný zabezpečiť predloženie Žiadosti o pripojenie do distribučnej siete a uzatvorenie Zmluvy o pripojení do distribučnej siete pre každý plynifikovaný objekt samostatne.

Zoznam dokladov technickej dokumentácie zrealizovaného plynovodu, pripojovacích plynovodov, ktoré bude nutné odovzdať na príslušné oddelenie prevádzky SPP – D, bude súčasťou vyjadrenia SPP-D k Projektovej dokumentácii stavby.

Predchádzajúci písomný súhlas SPP-D s projektovou dokumentáciou je jednou z podmienok budúceho pripojenia Plynárenských zariadení a odberných plynových zariadení žiadateľa do distribučnej siete.

Žiadateľ je povinný po dokončení stavby Plynárenských zariadení odovzdať kompletnú technicko – právnu dokumentáciu s porealizačným zameraním na útvár prevádzky SPP-D. adresa: **Závodská cesta 26, 010 22 Žilina**, korešpondenčná adresa: **SPP – distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava**

Žiadateľ je povinný dodržať ochranné a bezpečnostné pásma existujúcich plynárenských zariadení a pred žiadosťou o vydanie stavebného povolenia požiadať SPP – D o overenie a vytyčenie existujúcich plynárenských zariadení nachádzajúcich sa pred a v záujmovom území stavby. Toto Vyjadrenie nenahrádza vyjadrenie k existujúcim plynárenským zariadeniam (overenie, vytyčenie plynárenských zariadení) v záujmovom území.

1.2.5 Doba platnosti technických podmienok pre rozšírenie Distribučnej siete:

Ak kolaudačné rozhodnutie týkajúce sa zariadení vybudovaných ako rozšírenie Distribučnej siete (Plynárenských zariadení budovaných žiadateľom podľa tohto Vyjadrenia a/alebo Zmluvy) nenadobudne právoplatnosť najneskôr **do 36 mesiacov** od dátumu vydania Vyjadrenia, platnosť a účinnosť tohto Vyjadrenia, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy, zaniká. Zmena doby platnosti vyjadrenia môže byť prehodnotená len na základe predloženia písomnej žiadosti a bude posudzovaná individuálne. **Platnosť tohto Vyjadrenia zároveň zaniká v prípade, že SPP-D nebudú do 30 dní odo dňa ich doručenia Žiadateľovi doručené dve vyhotovenia Zmluvy o podmienkach rozšírenia distribučnej siete, podpísanej osobou oprávnenou konať za Žiadateľa.**

UPOZORNENIE:

Vyjadrenie nie je možné oddeliť od Zmluvy, s uzatvorenou Zmluvou tvorí jeden celok a bez uzatvorenej Zmluvy je neplatné

UPOZORNENIE:

Pripojenie odberných plynových zariadení budúcich odberateľov je podmienené uzavretím Zmlúv o pripojení do distribučnej siete. Zmluvy o pripojení je možné uzavrieť až po splnení podmienok definovaných v tomto Vyjadrení, Zmluvy o podmienkach rozšírenia distribučnej siete a po predložení Žiadosti o pripojenie jednotlivých odberných miest do distribučnej siete.

Toto Vyjadrenie **nie je možné použiť** pre účely konaní podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, prípadne iného osobitného predpisu, a podobne ho nie je možné použiť ako súčasť ohlásenia drobnej stavby.

Pre vyššie uvedené účely je potrebné požiadať SPP-D o vydanie stanoviska k projektovej dokumentácii stavby.

Toto Vyjadrenie **nenahrádza rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy alebo iné opatrenia orgánov verejnej správy (napr. stavebného úradu) ani fyzických alebo právnických osôb vyžadovaných na realizáciu plynových zariadení uvedenej v tomto vyjadrení v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov. Uvedené stanoviská, vyjadrenia, súhlasy alebo iné opatrenia je povinný žiadateľ zaobstarať si sám na vlastné náklady.**

SPP-D nezodpovedá za nevydanie potrebných rozhodnutí, stanovísk alebo súhlasov, ani za skutočnosť, že v prípade ich neudelenia nie je možné pripojenie realizovať iným spôsobom tak, aby boli splnené podmienky uvedené v Technických podmienkach SPP-D.

2.	Prevádzkovateľ distribučnej siete (PDS) s rozšírením Distribučnej siete za podmienky dodržania/ splnenia vyššie uvedených podmienok:	SÚHLASÍ
Dátum vyjadrenia prevádzkovateľa distribučnej siete:		17. 10. 2023

Spracovateľ vyjadrenia k žiadosti o rozšírenie Distribučnej siete:

Titul, meno, priezvisko a funkcia :

Zuzana Šimíčková

podpísané